



Gentle

Matteo Thun & Partners

SOMETHING EXCEPTIONAL IN THE EVERYDAY.

GENTLE embodies the quality of the function in the unexcited nature of the shape. The design effortlessly inserts itself into virtually every architectural context, as though it almost naturally belongs there – like a sensuous tactile item that asks to be touched. GENTLE is a composed design that leaves space for one's own individuality.

QUALCOSA DI SPECIALE NELLA QUOTIDIANITÀ.

GENTLE personifica la qualità della funzione in una pacatezza della forma. Il design s'inserisce con discrezione e in modo quasi ovvio pressoché in qualsiasi contesto architettonico – come un aduttore sensoriale che si vorrebbe toccare. GENTLE ha un design pacato che lascia spazio alla propria individualità.

LO ESPECIAL EN LO COTIDIANO.

GENTLE encarna la calidad de la función en una serenidad de la forma. El diseño se integra de forma suave y casi evidente en prácticamente cualquier contexto arquitectónico; como un placer sensorial que tienta a la mano. GENTLE es un diseño sereno, que deja espacio para la propia individualidad.



33 500 720 / 33 521 720
Single-lever basin mixer with/without pop-up waste, 145 mm projection
Miscelatore monocomando lavabo con/senza piletta, sporgenza 145 mm
Monomando de lavabo con/sin válvula automática, saliente 145 mm
[7 l/min.]



33 505 720 / 33 525 720
Single-lever basin mixer with/without pop-up waste, 115 mm projection
Miscelatore monocomando lavabo con/senza piletta, sporgenza 115 mm
Monomando de lavabo con/sin válvula automática, saliente 115 mm
[7 l/min.]



20 713 722
Three-hole basin mixer, 145 mm projection
Batteria tre fori lavabo, sporgenza 145 mm
Bateria americana de lavabo, saliente 145 mm
[7 l/min.]



20 713 720
Three-hole basin mixer, 145 mm projection
Batteria tre fori lavabo, sporgenza 145 mm
Bateria americana de lavabo, saliente 145 mm
[7 l/min.]



22 901 979
Angle valve 1/2"
Rubinetto di chiusura a squadra 1/2"
Válvula de escuadra 1/2"

Excerpt from the product range. More detailed information can be obtained from your dealer. / Estratto dalla gamma completa prodotti. Il Vostro rivenditore specializzato sarà lieto di fornirvi maggiori informazioni. / Extracto del programa de productos. Su comercio le facilitará informaciones exhaustivas.

[x l/min.] indicates the maximum flow rate at 3 bar. / [x l/min.] indica la portata massima a 3 bar. / [x l/min.] representa el caudal máximo a 3 bar.



36 716 720 / 36 707 720
Wall-mounted basin mixer, 205/170 mm projection
Tre fori incasso a muro, sporgenza 205/170 mm
Bateria de pared para lavabo, saliente 205/170 mm
[7 l/min.]



36 716 722 / 36 707 722
Wall-mounted basin mixer, 205/170 mm projection
Tre fori incasso a muro, sporgenza 205/170 mm
Bateria de pared para lavabo, saliente 205/170 mm
[7 l/min.]



10 060 970
Siphon for basin 1 1/4"
Sifone 1 1/4"
Sifón 1 1/4"



36 812 720 / 36 810 720
Wall-mounted single-lever basin mixer, 205/170 mm projection
Miscelatore monocomando lavabo incasso, sporgenza 205/170 mm
Bateria monocomando empotrada para lavabo, saliente 205/170 mm
[7 l/min.]



33 600 720
Single-lever bidet mixer
Miscelatore monocomando bidet
Monocomando bidet
[7 l/min.]



27 312 720
Three-hole single-lever bath mixer for bath rim installation
Gruppo vasca tre fori con miscelatore monocomando per montaggio bordo vasca
Bateria monomando de tres orificios para montaje a borde de bañera
[9 l/min.]*



36 426 720 / 36 425 720
Concealed thermostat with two/one function volume control
Termostato incasso con regolazione di portata dell'acqua a due vie/ad una via
Termostato empotrado con regulación de caudal de dos vías/una vía



13 801 720 / 13 800 720
1/2" wall-mounted bath spout,
205/170 mm projection
Bocca vasca montaggio a muro 1/2",
sporgenza 205/170 mm
Caño de bañera a pared 1/2",
saliente 205/170 mm



29 140 979
Two-way deck-mounted diverter
Deviatore a due vie bordo vasca
Inversor de dos vías para montaje
a borde de bañera



28 450 720
1/2" wall elbow
Raccordo curvo 1/2"
Codo de conexión a pared 1/2"



36 010 720
Wall-mounted single-lever shower mixer with shower set
Miscelatore monocomando incasso con doccetta, flessibile e asta saliscendi
Bateria monomando empotrada para ducha con ducha de mano y barra
[9 l/min.]



36 008 720
Wall-mounted single-lever
shower mixer
Miscelatore monocomando
doccia incasso
Monomando empotrado
para ducha



36 115 720
xStream single-lever mixer for wall mounting with diverter
xStream miscelatore monocomando per montaggio a incasso con deviatore
Bateria monomando xStream con inversor para montaje empotrado



36 015 720
xStream single-lever mixer for wall
mounting without diverter
xStream miscelatore monocomando
per montaggio a incasso senza
deviatore
Bateria monomando xStream sin
inversor para montaje empotrado



26 403 720
Complete shower set
Gruppo doccetta con flessibile e asta saliscendi
Juego de ducha de mano con barra corredera
[9 l/min.]



28 050 720
Wall bracket
Supporto doccetta
Soporte de ducha



27 803 720
Complete hand shower set
Gruppo doccetta con flessibile a muro
Juego de ducha de mano con codo
de conexión a pared
[9 l/min.]

* Flow-rate hand shower. / Portata doccetta. /
Caudal ducha de mano.



28 569 720
Shower to fix under the ceiling, Ø 220 mm
Soffione a pioggia con fissaggio a soffitto, Ø 220 mm
Ducha de lluvia con fijación a plafón, Ø 220 mm
[12 l/min.]



28 549 720
Shower with wall fixing, Ø 220 mm
Soffione a pioggia con fissaggio a muro, Ø 220 mm
Ducha de lluvia con fijación a pared, Ø 220 mm
[12 l/min.]

Finishes Superfici Superficies



00
polished chrome /
cromato /
cromo